

Kiosko interactivo bifacial al aire libre Serie KIO



SmartMedia KIO Outdoor bifacial

es un innovador quiosco interactivo al aire libre con 2 pantallas (frontal / trasera), disponible en tamaños de 32", 42", 46", 55" y 65", construido originalmente para atraer y capturar la atención de los transeúntes.

Viene con marco de metal con certificación IP65, resistente a todas las condiciones climáticas, resistente vidrio protector de la pantalla de 6 mm anti-reflejo, anti-UV y resistente al vandalismo.

Viene con la placa de montaje al piso.

La tecnología térmica adoptada para asegura que la pantalla no oscurezca bajo la luz directa del sol, la presencia de un sensor también permite el ajuste automático de brillo para proteger sus ojos y ahorrar energía. La alta fiabilidad de los dispositivos electrónicos usados y el sistema de ventilación integrado permiten ser utilizado 24/7, a una temperatura ambiental que va desde -40° + 60°.

Con un diseño modular y de fácil acceso para su mantenimiento.


APLICACIONES

SmartMedia KIO permite la interacción con contenidos multimedia, mapas, información, carteles publicitarios y mucho más. Los usuarios pueden interactuar con la superficie de forma intuitiva con los dedos.

Se puede colocar en lugares abiertos, resistentes al agua, polvo de hierro y la contaminación del aire.

Software incluido: Smart Touch SmartSignage (para aplicaciones de señalización digital).

* Personalización en proyectos disponibles





SmartTouch

Software suministrado*



SmartTouch es un software que le permite gestionar el contenido multimedia y los archivos de presentación de manera más eficaz y de modo visualmente más atractivo en cualquier dispositivo de pantalla táctil.

Fácil de usar, SmartTouch le permite controlar e interactuar con el contenido de forma natural gracias al conocimiento de gestos. SmartTouch ha sido diseñado para darle una experiencia muy similar a su smartphone o tablet.



Diseñado para el uso con los monitores táctiles, los tótems interactivos y tabletas.

Perfecto en puntos de información, ferias, museos, tiendas, centros comerciales, estudios de televisión, salas de reuniones, aeropuertos, hoteles, universidades, escuelas, centros de formación, bibliotecas, etc.

* No proporcionado en la versión de Android

Asombrosa interacción en alta definición

Usando el contenido multimedia y las plantillas precargadas fácilmente personalizables, puede crear su propia aplicación interactiva en tan sólo unos pasos. Prepare sus proyectos donde quiera que esté con el configurador, a continuación, impórtelos en SmartTouch con una memoria USB u otros medios extraíbles. Capacidades reales multi-touch: varios usuarios pueden exportar contenido diferente al mismo tiempo.

El acceso al a configuración y salida del software protegidos por contraseña

Principales características



VISUALIZADOR DE FOTOS, VÍDEO Y AUDIO

Le permite visualizar y manipular fotografías, videos y archivos de audio, anote directamente sobre la pantalla, y capture y envíe sus anotaciones por correo electrónico.





NAVEGADOR

Explorador integrado que permite navegar por Internet y también tiene la habilidad de crear una lista de los sitios navegables e inaccesibles (blanco/negro). Capacidad para mostrar mapas interactivos e insertar anotaciones directamente en la pantalla, que también puede ser capturado y enviado por correo electrónico.

ROMPECABEZAS

Esta aplicación simula un rompecabezas clásico para pasatiempo divertido. Los usuarios pueden convertir cualquier imagen que desean en un rompecabezas.



QUIZ BUILDER

Crear y administrar cuestionarios personalizados para fines educativos o de entretenimiento.

SOPORTE DE ARCHIVOS PDF Y MICROSOFT WORD, EXCEL Y POWER POINT

Permite visualizar el archivo seleccionado y agrandar o alejar el documento completo o una parte, y capture y envíe sus anotaciones por correo electrónico.



FORMULARIO

Introduzca la información solicitada, incluyendo e-mail, en el formulario; adjunte cualquier archivo que desee (por ejemplo, folletos, hojas de datos, imágenes, capturas de pantalla, etc.), y la aplicación va a enviarlo a la dirección de correo electrónico especificada automáticamente.

Compatibilidad:



Requerimientos mínimos: Tablet de 7 pulgadas con Windows 8.1 o 10 o computador con Windows 7, 8, 8.1 o 10


Especificaciones técnicas

Modelo	KIO-32-OB	KIO-42-OB	KIO-46-OB	KIO-55-OB	KIO-65-OB
Fachadas	2	2	2	2	2
Display diagonal	32"	42"	46"	55"	65"
Dimension de display	700 x 393 (mm)	930 x 523 (mm)	1018 X 573 (mm)	1210 X 680 (mm)	1429 X 804 (mm)
Resolución	1920 X 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080
Luminosidad	de 1500 a 2500 cd/m ²	de 1500 a 2500 cd/m ²	de 1500 a 2500 cd/m ²	de 1500 a 2500 cd/m ²	de 1500 a 2500 cd/m ²
Proporción de Contraste	3500:1 - ANSI	3500:1 - ANSI	3500:1 - ANSI	3500:1 - ANSI	3500:1 - ANSI
Tiempo de respuesta	5 ms	5 ms	5 ms	5 ms	5 ms
Angulo visual	178 ° horizontal 178 ° vertical	178 ° horizontal 178 ° vertical	178 ° horizontal 178 ° vertical	178 ° horizontal 178 ° vertical	178 ° horizontal 178 ° vertical
Interfaz de video	VGA HDMI	VGA HDMI	VGA HDMI	VGA HDMI	VGA HDMI
Parlante integrado	SI	SI	SI	SI	SI
Tecnología touch (opcional)	Touch Film o Infrarrojo	Touch Film o Infrarrojo	Touch Film o Infrarrojo	Touch Film o Infrarrojo	Touch Film o Infrarrojo
Número de toques	de 2 a 6	de 2 a 6	de 2 a 6	de 2 a 6	de 2 a 6
Grado de protección	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65
Control térmico	Aire acondicionado	Aire acondicionado	Aire acondicionado	Aire acondicionado	Aire acondicionado
Temperatura de funcionamiento	- 40° + 60 °	- 40° + 60 °	- 40° + 60 °	- 40° + 60 °	- 40° + 60 °
Humedad de operación	5% - 100%	5% - 100%	5% - 100%	5% - 100%	5% - 100%
Alimentación	AC 110 - 240 V 50/60 Hz	AC 110 - 240 V 50/60 Hz	AC 110 - 240 V 50/60 Hz	AC 110 - 240 V 50/60 Hz	AC 110 - 240 V 50/60 Hz
Consumo máximo	0.5 kw	0.9 Kw	1.8 KW	2.8 KW	3.7 KW
Player android opcional	Sistema operativo Android, USB, LAN, WI-FI, ingreso HDMI				
PC integrado opcional	Intel Celeron, Core I3, I5 o I7 - RAM 2, 4 o 8 Gb - HD 500GB o 1TB- LAN - WI-FI - USB - 1 HDMI -1 VGA - Free dos				
Modem 3G\4G	Opcional	Opcional	Optional	Optional	Optional

Prueba de simulación de la luz del sol



Prueba de simulación de la luz del sol



Prueba de 24 horas de operación

* Las imágenes de los productos son sólo indicativas y pueden cambiar en cualquier momento sin previo aviso.